

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Платформенные весы для взвешивания длинномерных изделий



#### Назначение

Весы предназначены для статического взвешивания пакета труб и определения их суммарного веса нарастающим итогом при технологических и коммерческих операциях.

#### Область применения

Предприятия черной, цветной и других отраслей промышленности, выполнение складских операций.

#### Технические характеристики

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
1.	Наибольший предел взвешивания, кг	10000
2.	Наименьший предел взвешивания, кг	100
3.	Класс точности	Средний
4.	Дискретность отсчета, кг	5
5.	Предел допускаемой погрешности в интервалах взвешивания при первичной поверке/эксплуатации, кг <ul style="list-style-type: none"> <li>• От 100 до 2500</li> <li>• От 2500 до 10000</li> </ul>	5/5 5/10
6.	Время взвешивания, сек	Не более 2
7.	Диапазон рабочих температур, °С <ul style="list-style-type: none"> <li>• Платформы с датчиками</li> <li>• Прибора весоизмерительного</li> </ul>	-20...+50 -10...+40
8.	Вид отсчетного устройства	Цифровой индикатор
9.	Потребляемая мощность от сети 220В, Вт	Не более 10
10.	Класс защиты от окружающей среды <ul style="list-style-type: none"> <li>• Платформы с датчиками</li> <li>• Прибора весоизмерительного</li> </ul>	IP67 IP54
11.	Габаритные размеры платформы (длина, ширина, высота), мм	7500x2000x400
12.	Связь с ЭВМ верхнего уровня	RS232 или RS485
13.	Средний срок службы весов, лет	Не менее 12
14.	Исполнение весов	Напольное, без заглубления с

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
		защитой от возможных ударов

**Комплект поставки**

№ п/п	Наименование	Кол-во	Фирма-производит.
1.	Платформа весовая	1	НПФ Сведа
2.	Тензодатчик HLСВ1С3-4,4т с модулем встройки HLСВ/ 4,4т/ZEL	4	НВМ, Германия
3.	KELI SQB 5t	4	KELI Китай
4.	Весовой индикатор ИВ-320	1	НПФ Сведа
5.	Коробка уравнивающая	1	НПФ Сведа
6.	Карманы-ограничители	5	НПФ Сведа
7.	Комплект эксплуатационной документации	1	НПФ Сведа

**Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.**

С уважением,

**Директор  
ООО НПФ «Сведа, Лтд»**

**К. Б. Боровский**

**Наши контакты:**  
**69057, г. Запорожье, ул. Антенная, 12**  
**тел.: +38 (061) 213-19-02, 067-614-53-10, 050-321-60-90**  
**e-mail: [sweda@sweda.com.ua](mailto:sweda@sweda.com.ua), [www.sweda.com.ua](http://www.sweda.com.ua)**

